
avenue


St Clair F-1505A-W, F-1505A-8W, L-1505A-W

Pedestal / Lavabo sur colone









avenue


St Clair F-1505A-W, F-1505A-8W, L-1505A-W

Pedestal / Lavabo sur colone

PARTS PIÈCE

01

Sink Lavabo x 1



02

Leg Pied x 1



03

Toggle Bolts and Nuts Boulons à ailettes x 2



04

Lag Bolts Tire-fonds x2



TOOLS OUTILS

01

Silicone Silicone





St Clair F-1505A-W, F-1505A-8W, L-1505A-W

Pedestal / Lavabo sur colone


INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Shut off the water supply then disconnect and drain the water supply.

Fermez l'arrivée puis démontez et videz les tuyaux d'arrivée.

Locate the proper position for the pedestal lavatory. Make sure that you have access to all plumbing and drain fittings, door clearance, and any other obstructions.

Situez le lavabo sur pied à l'endroit désiré. Assurez-vous d'avoir accès à toute la tuyauterie et au renvoi et prévoyez un dégagement suffisant pour ouvrir la porte et pour toute autre obstruction.





Place the pedestal basin on the pedestal leg and move into the desired position against the wall. Make sure that the pedestal basin is leveled on the pedestal leg. With a pencil, mark the location of the pedestal basin support holes on the wall. (F 1A & 1B)

Déposez le lavabo sur le pied et placez l'ensemble à l'endroit désiré contre le mur. Veillez à ce que le lavabo soit bien d'aplomb sur le pied. Avec un crayon, faites une marque sur le mur pour indiquer l'endroit des trous de support du lavabo. (F1A & 1B)

avenue

St Clair F-1505A-W, F-1505A-8W, L-1505A-W

Pedestal / Lavabo sur colone

On the marked location on the wall, drill holes with a %" drill bit if the pedestal will not be attached onto a stud. If the pedestal will be mounted onto a stud, then drill holes with a %" drill bit.

À lendroit marqué, percez des trous avec le foret de ½ po si le lavabo n'est fixé dans un montant. Si le lavabo est fixé sur un montant, percez des trous avec le foret de ½ po.

Use toggle bolts. Push toggle bolts through the backside of the pedestal basin. Place steel washer and hex nut loosely on the end of the bolt (in this direct order). Then place the pedestal basin on the pedestal leg. Place the complete unit into the desired position on the wall at the same time pushing the toggle bolts through the pre-drilled holes on the wall. (F2A)

OR

If installing directly onto a stud, use lag screws. Place the pedestal basin on the pedestal leg. Then place the complete unit in the desired position on the wall. Place metal washer and rubber washer onto the lag screw (in this direct order) and at the same time fastening the pedestal basin directly onto the stud by screwing the lag screw into the stud. (F2B)


Si vous posez le lavabo directement sur le mur creux, employez les boulons à ailettes comme fixations. Introduisez les boulons à travers les ouvertures à l'arrière du lavabo. Mettez une rondelle en caoutchouc, une rondelle en acier et un écrou hexagonal sur l'extrémité du boulon (dans cet ordre précis). Déposez ensuite le lavabo sur pied et placez-l'ensemble contre le mur tout en introduisant les boulons à ailettes dans les trous déjà precés sur le mur. (F2A)


OU

Si vous fixez le lavabo dan un montant, utilisez les tire-fonds. Déposez le lavabo sur le pied et placez l'ensemble à l'endroit désiré contre le mur. Mettez une rondelle métallique et une rondelle en caoutchouc sur le tire-founds (dans cet ordre précis) puis fixez le lavabo sur le mur en vissant le tire-fonds dans le montant avec un tournevis. (F2B)

Carefully remove the pedestal basin from the pedestal leg and install faucet and pop-up assembly (not included) as per the manufacturers installation instructions.

Enlevez délicatement le lavabo du pied et posez le robinet et la bonde mécanique conformément non inclus aux instructions du fabric.





ΓZD

4



St Clair F-1505A-W, F-1505A-8W, L-1505A-W

Pedestal / Lavabo sur colone

Tighten lag screw (stud application) or toggle bolt (wall application) until pedestal basin is snug against the wall.

Caution: Do not over tighten as this could break the porcelain.

Please Note: The pedestal leg should be supporting the pedestal top, since mounting lips are not designed to hold the weight of the pedestal top.

Serrez l'écrou hexagonal (fixation sur montant) ou le boulon à ailettes (fixation sur mur creux) jusqu'à ce que le lavabo soit bien calé contre le mur.


Mise en garde : Ne serrez pas excessivement car cela pourrait faire fendre la porcelaine.

A noter: Le pied doit servir d'appui au lavabo, puisque les rebords de montage ne sont pas conçus pour supporter seuls le poids du lavabo.

Complete any final plumbing connections, such as the lavatory supply kit, as per manufacturer's instructions.

Complétez l'installation de plomberie, telle que la pose des tuyaux d'arrivée, en suivant les directives du fabricant. Apply a neat bead of bathroom silicone or caulking around the edge of the pedestal basin and where the basin contacts the wall and where the pedestal basin connects onto the pedestal leg. Check for leaks. (F3)

Appliquez un cordon uniforme de silicone ou de bouched-fente au contour du lavabo ou il contact le mur et le mur et à l'endroit où le lavabo s'appuye sur le pied. Vérifier les fuites. (F3)



Avenue warrants its products to be free from defects in material or workmanship for 5 years (Vitreous China) and 1 year (Parts and Fittings) from the date of purchase of the product by the original purchaser.

If inspection of this plumbing product, within 5 years (China product) or 1 year (parts and fittings) after its initial purchase, confirms that it is defective in materials or workmanship, Avenue will repair or at its option, exchange the product for a similar model. Avenue provides no warranties or guarantees beyond those in this Limited Avenue Warranty.

This limited warranty applies only to the original purchaser and installation of these products. All de-installation and re-installation and transportation costs or charges incidental to warranty services are to be borne by the owner. In no event will Avenue be liable for the cost of repair or replacement of any installation materials, including but not limited to, tiles, marble etc. Avenue will not be responsible for and this warranty does not cover and specifically excludes any liability to the purchaser or any third party for consequential or incidental damages, all of which are hereby expressly disclaimed, or the extension beyond the duration of this warranty of any implied warranties, including those of merchantability or fitness for an intended purpose.

This warranty does not apply to local building code compliance. Since local building codes vary considerably, the purchaser of this product should check with a local building or plumbing contractor to ensure local code compliance before installation.

Avenue shall not be responsible or liable for any failure or damage to its toilet tank trim, plumbing fittings, or China products caused by the use of either chloramines or high concentration of chlorine, lime/iron sediments and/or other minerals not removed from public water during the treatment of public water supplies or caused by toilet tank type cleaners containing chlorine, calcium hypochlorite, and /or other chemicals.

This warranty is void if the product has been moved from its initial place of installation; if it has been subjected to faulty maintenance, abuse, misuse, accident or other damages; if it was not installed in accordance with Avenue's instructions; or if it has been modified in a manner inconsistent with the product as shipped by Avenue.

NOTE: Some states or provinces do not allow the limitations on an implied warranty, and some states/provinces do not allow exclusions or limitations regarding incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specififc legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state or province to province. No person is authorized to change, add to, or creates any warranty or obligation other than that set forth here in.

To obtain warranty service or product information call Customer Relations Department Warranty Service Group 1-888-256-7551 (Canada)



Avenue garantit que ses produits ne comportent aucun défaut dans le matériel ou la qualité de l'exécution pour une période de 5 ans (porcelaine vitrifiée) et 1 an (pièces et accessoires) à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur.

Dans l'éventualité, où une inspection de ce produit de plomberie, en l'espace de 5 ans (porcelaine vitrifiée) ou 1 an (pièces et accessoires), suivant la date initiale d'achat, démontre qu'il y a un défaut dans le matériel ou la qualité de l'exécution, Avenue s'engage à réparer ou selon son choix, remplacer le produit par un produit similaire. Avenue n'offre aucune couverture ou garantie autres que celles défines dans cette garanties restreinte Avenue.

Cette garantie restreinte s'applique uniquement au premier acheteur et à l'installation de ces produits. T ous les coûts reliés au démontage et à la réinstallation, les frais de transport ou coûts imprévus pour garantir les services, sont à la charge du premier acheteur. D'aucune façon, Avenue ne sera tenu responsable pour les frais de remplacement de tout matériel d'installation, incluant, mais ne se limitant pas aux tuiles, marbre, etc. Avenue n'est pas responsable pour et cette garantie ne couvre pas imprévus qui par la présente, sont déchargés de toute responsabilité ou la prolongation, au-delà de la durée de cette garantie ou toute autre garantie implicite, inculant celle de qualité marchande ou raccorderie à des fins préveues.

Cette garantie ne s'applique pas au règlement des codes du bâtiment. Étant donné, que les codes du bâtiment varient de façon considérable, l'acheteur de ce produit doit s'assurer auprès d'un entrepreneur local ou en plomberie, de la conformité des règlements à respecter avant l'installation.

Avenue ne doit aucunement être tenu responsable pour toutes défaillances ou dommages au réservoir de toilette, raccords de plomberie, porcelaine vitrifiée, causés par l'utilisation, soit de chloramines ou une concentration élevée de chlore, sédiments ferrifères/chaus et/ou autres minéraux non retirés de l'eau publique, au cours du traitement de l'approvisionnement de l'eau publique. Ainsi, que les dommages, causés par certains types de nettoyants pour réservoir de toilette, contenant du chlore, hypochlorite de calcium et/ou autres produits chimiques.

Cette garantie est nulle si le produit a été déplacé de son emplacement original ou sujet à un entretien défectueux, abus, mauvais usage, accident ou autres dommages. De même, si l'installation n'est pas conforme aux directives de Avenue ou si le produit a été modifié de façon incompatible aves le produit, tel qu'il a été livré par Avenue.

Remarque: Certains états ou provinces n'accordent aucune restriction ou garantie implicite et certains états/provinces n'accordent aucune exclusion ou restriction concernant les dommages indirects ou imprévus. Ainsi, les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas nécessairement à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et d'autres droits qui peuvent varuer d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. personne n'est autorisé à modifier, ajouter ou concevoir une responsabilité ou garantie autres que celled invoquées par la présente.

Pour obtenir une réparation en vertu de la garantie ou des renseignements, commmuniquez avec le Groupe de la garantie du Service à la clientèle au 1-888-256-7551 (Canada)

