

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-3405-45-xx

PRR-3405-45-xx*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique
- Ensemble avec 2 accessoires
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- *Complete thermostatic shower kit*
- *2 accessories kit*
- *3-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*

Composantes incluses / Included components

- B45-9404-00-xx
- B45-9560-02-xx
- TET-1010-01-xx
- BRA-1812-02-xx
- DGL-2580-53-xx
- RAC-9001-16-xx

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- YY: Nickel poli / *Polished nickel*
- BB: Blanc / *White*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- LL: Laiton satiné / *Satin Brass*
- TT: Bronze vénitien / *Venetian bronze*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- VV: Cuivre satiné / *Satin copper*
- GG: Or / *Gold*

* Avec raccord droit 6" du plafond (RAC-0612-02-xx) / *With ceiling-mounted 6" straight pipe (RAC-0612-02-xx)*



STYLE X FONCTION

Description

- Valve thermostatique 3/4" complète
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Plaque mince de laiton
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Complete 3/4" thermostatic valve
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Thin brass plate
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion

Débit / Flow rate


- 60 l/min - 60 psi
- 16 gpm - 60 psi

Cartouche / Cartridge



- CAR-3404-00

Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- LL: Laiton satiné / *Satin Brass*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- YY: Nickel poli / *Polished nickel*
- VV: Cuivre satiné / *Satin copper*
- TT: Bronze vénitien / *Venetian bronze*



Inclus / Included



RVA-3404-00-B



T45-9404-00-xx

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

B45-9560-02-xx

STYLE × FONCTION

Description

- Dérivateur 2 voies avec arrêt
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- 2-port diverter with stop
- Up to 2 accessories can be used at the same time

Débit / Flow rate

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit: | 2 sorties / 2 exits: |
| - 40 l/min - 60 psi | - 15 l/min - 60 psi |
| - 10.5 gpm - 60 psi | - 4 gpm - 60 psi |

Cartouche / Cartridge


- CAR-9525-02

Finis disponibles / Available finishes


- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - CC: Chrome / Chrome | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - **: Fini spécial / Special finish |
| - GG: Or / Gold | |



Inclus / Included



RVA-9562-00-B



T45-9560-02-xx

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-1010-01-xx

STYLE × FONCTION

Description




- Tête de douche moderne ronde 10" anti-calcaire en laiton
- Brass round modern 10" anti-limestone shower head

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte black
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-1010-01-xx	TET-1010-01-xx-175	TET-1010-01-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

BRA-1812-02-xx

Description


- Bras de douche 18" avec rosace
- 18" shower arm with flange

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



H : 60 mm
H : 2-3/8"



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2580-53-xx

STYLE × FONCTION

Description


- Douche à glissière Sens+ 3 jets
- Sens+ 3-spray sliding shower bar

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DGL-2580-53-xx	DGL-2580-53-xx-175	DGL-2580-53-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.0 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.5 gpm - 80 psi



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

Description

- Coude de raccordement en laiton 1/2"F
- 1/2"F brass elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

