

BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-2101-80-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Ensemble complet de douche pression équilibrée sans manette
- Douchette 3 jets
- Ensemble de manette vendue séparément
- *Complete pressure balanced shower kit without handle*
- *3-spray hand shower*
- *Handle kit sold separately*

Composantes incluses / Included components


- B80-9101-00-xx
- DGL-2580-53-xx
- RAC-9001-16-xx

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- LL: Laiton satiné / *Satin Brass*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- YY: Nickel poli / *Polished nickel*
- VV: Cuivre satiné / *Satin copper*
- TT: Bronze vénitien / *Venetian bronze*



Options de manette Handle options



BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B80-9101-00-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Valve de douche pression équilibrée sans manette
- Valve à contrôle de débit
- Plaque mince en laiton
- Ensemble de manette vendue séparément
- *Pressure balanced shower control valve without handle*
- *Volume control valve*
- *Thin brass plate*
- *Handle kit sold separately*

Cartouche / Cartridge



- CAR-1020-40

Débit / Flow rate


- 23 l/min - 60 psi
- 6 gpm - 60 psi

Finis disponibles / Available finishes

- | | |
|--|--|
| - CC: Chrome / <i>Chrome</i> | - NN: Nickel brossé / <i>Brushed Nickel</i> |
| - KK: Noir mat / <i>Matte Black</i> | - YY: Nickel poli / <i>Polished nickel</i> |
| - LL: Laiton satiné / <i>Satin Brass</i> | - VV: Cuivre satiné / <i>Satin copper</i> |
| - BB: Blanc / <i>White</i> | - TT: Bronze vénitien / <i>Venetian bronze</i> |
| - GG: Or / <i>Gold</i> | |




RVA-9020-00-B



T80-9101-00-xx

Options de manette / Handle options



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2580-53-xx

STYLE × FONCTION

Description


- Douche à glissière Sens+ 3 jets
- Sens+ 3-spray sliding shower bar

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DGL-2580-53-xx	DGL-2580-53-xx-175	DGL-2580-53-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.0 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.5 gpm - 80 psi



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

Description

- Coude de raccordement en laiton 1/2"F
- 1/2"F brass elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

