

BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-3304-47-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique
- Ensemble avec 2 accessoires
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Double crochet faisant partie de la finition de la valve thermostatique
- *Complete thermostatic shower kit*
- *2 accessories kit*
- *1-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*
- *Double hook as part of the thermostatic valve trim*

Composantes incluses / Included components


- B47-9453-00-xx
- B47-9560-02-xx
- DSP-2604-21-xx
- BEC-0520-37-xx

Finis principaux / Main finishes

- Cx: Chrome / *Chrome*
- Kx: Noir mat / *Matte Black*
- Lx: Laiton satiné / *Satin Brass*
- Bx: Blanc / *White*
- Gx: Or / *Gold*
- Nx: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- Yx: Nickel poli / *Polished nickel*
- Vx: Cuivre satiné / *Satin copper*
- Tx: Bronze vénitien / *Venetian bronze*

Finis secondaires / Secondary finishes

- xA: Argent mat / *Matte Silver*
- xC: Chrome / *Chrome*
- xG: Or / *Gold*
- xK: Noir mat / *Matte Black*
- xW: Bois / *Wood*
- xB: Blanc / *White*
- xF: Fumé / *Smokey*
- xN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- xQ: Marbre / *Marble*
- *x: Fini spécial / *Special finish*



STYLE X FONCTION

Description

- Valve thermostatique 3/4" complète
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Le double crochet sur le côté de la valve peut être retiré afin d'accéder aux valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Complete 3/4" thermostatic valve
- Separate shut-offs or diverter required to operate system
- Can easily supply for 3 accessories
- Double hook on the side of the valve can be removed to give access to the check stops

Cartouche / Cartridge

- CAR-2661-00

Finis principaux / Main finishes

- Cx: Chrome / Chrome
- Nx: Nickel brossé / Brushed Nickel
- Kx: Noir mat / Matte Black
- Gx: Or / Gold
- *x: Fini spécial / Special finish

Finis secondaires / Secondary finishes

- xA: Argent mat / Matte Silver
- xB: Blanc / White
- xC: Chrome / Chrome
- xF: Fumé / Smokey
- xG: Or / Gold
- xN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- xK: Noir mat / Matte Black
- xQ: Marbre / Marble
- xW: Bois / Wood
- *x: Fini spécial / Special finish


Débit / Flow rate

- 34 l/min - 60 psi
- 9 gpm - 60 psi


*[L= laiton satiné / satin brass, T= bronze vénitien / venitian bronze, V= cuivre satiné / satin copper, Y= nickel poli / polished nickel]



Inclus / Included



RVA-3453-00-B



T47-9453-00-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Dérivateur complet 2 voies avec arrêt
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Complete 2-port diverter with stop
- Can replace 2 shut-off valves
- Up to 2 accessories can be used at the same time

Cartouche / Cartridge

- CAR-9525-02

Finis principaux / Main finishes

- Cx: Chrome / Chrome
- Nx: Nickel brossé / Brushed Nickel
- Kx: Noir mat / Matte Black
- Gx: Or / Gold
- *x: Fini spécial / Special finish

Finis secondaires / Secondary finishes

- xA: Argent mat / Matte Silver
- xB: Blanc / White
- xC: Chrome / Chrome
- xF: Fumé / Smokey
- xG: Or / Gold
- xN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- xK: Noir mat / Matte Black
- xQ: Marbre / Marble
- xW: Bois / Wood
- *x: Fini spécial / Special finish


Débit / Flow rate

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1 sortie / 1 outlet | 2 sorties / 2 outlets |
| - 40 l/min - 60 psi | - 15 l/min - 60 psi |
| - 10.5 gpm - 60 psi | - 4 gpm - 60 psi |


*[L= laiton satiné / satin brass, T= bronze vénitien / venitian bronze, V= cuivre satiné / satin copper, Y= nickel poli / polished nickel]



Inclus / Included



RVA-9562-00-B



T47-9560-02-xx

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet



BEC-0520-37-xx

Description

- Bec de bain moderne rond sans inverseur 1/2" F
- Round modern tub spout without diverter 1/2" F

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- BB: Blanc / White
- GG: Or / Gold
- **: Fini spécial / Special finish



Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 28mm (1-1/8")

Max: Ø 35mm (1-3/8")

BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

DSP-2604-21-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Douchette 1 jet anti-calcaire sur raccord mural
- Jet simple
- Jets de silicone faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural en laiton, connexion 1/2" F
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant conique 1/2" femelle avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- 1-spray anti-limestone hand shower on wall-mounted supply elbow
- Single spray pattern
- Easy-to-clean silicone nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply brass elbow, 1/2" F connection
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating conical nut 1/2" female with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- LL: Laiton satiné / *Satin Brass*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- YY: Nickel poli / *Polished nickel*
- VV: Cuivre satiné / *Satin copper*
- TT: Bronze vénitien / *Venetian bronze*

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DSP-2604-21-xx	DSP-2604-21-xx-175	DSP-2604-21-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.0 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.5 gpm - 80 psi

