

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-4216-51-xx

PRR-4216-51-xx*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée
- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Le brut et la finition peuvent être commandé séparément :
 - Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
 - Code de la finition seule : TRO-4216-51-xx ou TRR-4216-51-xx*
- *Complete thermostatic pressure balanced shower kit*
- *2 accessories kit*
- *Max: 2 gpm - 80 psi (per accessory)*
- *3-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*
- *The rough and the trim can be ordered separately:*
 - Rough code : RVA-9521-00-B or RVA-9521-P0-B
 - Trim only code : TRO-4216-51-xx or TRR-4216-51-xx*

Composantes incluses / Included components

- B51-9521-00-xx
- TET-1011-01-xx
- BRA-1612-66-xx
- DGL-2070-57-xx
- RAC-9001-16-xx

Option non-partagée / Non-shared option

- PRO-4216-51-xx-NS (PRR-4216-51-xx-NS*)
- TRO-4216-51-xx-NS (TRR-4216-51-xx-NS*) + RVA-9521-00-NS-B
- B51-9521-00-xx-NS
- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- *Max: 1.75 gpm - 80 psi (per accessory)*
- *1 accessory works at a time*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- CF: Chrome fumé / *Smokey chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- BB: Blanc / *White*

* Avec raccord droit 6" du plafond (RAC-0618-02-xx) / *With ceiling-mounted 6" straight pipe (RAC-0618-02-xx)*



BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B51-9521-00-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies complète (position partagée)
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Plaque mince en laiton
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Grande plage d'ajustement en profondeur
- Complete thermostatic pressure balanced shower control valve with 2-way diverter (shared port)
- Up to 2 accessories can be used at the same time
- Thin brass plate
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion
- Large depth adjustment range

Débit / Flow rate

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit: | 2 sorties / 2 exits: |
| - 30 l/min - 60 psi | - 14 l/min - 60 psi |
| - 7.9 gpm - 60 psi | - 3.7 gpm - 60 psi |

Cartouche / Cartridge


- CAR-2661-00 (température / temperature)
- CAR-3003-36 (dérivateur / diverter)

Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte black
- CF: Chrome fumé / Smokey Chrome
- BB: Blanc / White



Inclus / Included



RVA-9521-00-B



T51-9521-00-xx

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-1011-01-xx

STYLE × FONCTION

Description




- Tête de douche moderne carrée 10" anti-calcaire en laiton
- Brass square modern 10" anti-limestone shower head

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte black
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-1011-01-xx	TET-1011-01-xx-175	TET-1011-01-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet


BRA-1612-66-xx

Description

- Bras de douche 16" avec rosace
- 16" shower arm with flange

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2070-57-xx

STYLE × FONCTION

Description


- Douche à glissière anti-calcaire à bouton poussoir Slom+ 3 jets
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- *Slom+ anti-limestone push-button 3-spray sliding shower bar*
- *3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DGL-2070-57-xx	DGL-2070-57-xx-175	DGL-2070-57-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.0 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.5 gpm - 80 psi



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-26-xx

Description

- Coude de raccordement mural 1/2" F
- 1/2" F wall supply elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte black

