

BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-4225-45-xx

PRR-4225-45-xx*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée
- Ensemble avec 2 accessoires
- *Complete thermostatic pressure balanced shower kit*
- *2 accessories kit*

Composantes incluses / Included components

- B45-9520-00-xx
- BRA-1409-02-xx
- RAC-9001-16-xx
- TET-1213-01-xx
- DGL-2580-53-xx

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*

* Avec raccord droit 6" du plafond / *With ceiling-mounted 6" straight pipe*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

B45-9520-00-xx

STYLE × FONCTION

Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- *Thermostatic pressure balanced shower control valve with 2-way diverter*
- *Up to 2 accessories can be used at the same time*

Débit / Flow rate

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit: | 2 sorties / 2 exits: |
| - 32 l/min - 60 psi | - 16 l/min - 60 psi |
| - 8.5 gpm - 60 psi | - 4.2 gpm - 60 psi |

Cartouche / Cartridge


- | | |
|------------------------------|---|
| Cartouche TP / TP cartridge: | Cartouche dérivatrice / Diverter cartridge: |
| - CAR-2661-00 | - CAR-9520-02 |

Finis disponibles / Available finishes


- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - CC: Chrome / Chrome | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - **: Fini spécial / Special finish |
| - GG: Or / Gold | |



Inclus / Included



RVA-9520-00-B



T45-9520-00-xx

STYLE × FONCTION

Description


- Tête de douche ronde 12" anti-calcaire
- Tête mince en acier inoxydable poli
- Round 12" anti-limestone shower head
- Polished stainless steel thin shower head

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-1213-01-xx	TET-1213-01-xx-175
- 7,6 l/min - 60 psi	- 6,6 l/min - 60 psi
- 2.00 gpm - 60 psi	- 1.75 gpm - 60 psi



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

BRA-1409-02-xx



STYLE × FONCTION

Description

- Bras de douche en L 15" avec rosace
- Rosace ronde optionnelle
- 15" L-shaped shower arm with flange
- Round flange optional

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2580-53-xx

STYLE × FONCTION

Description


- Douche à glissière Sens+ 3 jets
- Sens+ 3-spray sliding shower bar

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DGL-2580-53-xx	DGL-2580-53-xx-175	DGL-2580-53-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.0 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.5 gpm - 80 psi



BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

Description

- Coude de raccordement en laiton 1/2" F
- 1/2" F brass elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel / Nickel
- GG: Or / Gold
- **: Fini spécial / Special finish

