

BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-4245-04-xx-NS

PRR-4245-04-xx-NS*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée
- *Complete thermostatic pressure balanced shower kit*

Composantes incluses / Included components

- B04-9521-00-xx-NS
- DGL-2584-53-xx-175
- TET-1214-91-xx-175
- RAC-9001-16-xx

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*

* Avec raccord droit 6" du plafond / *With ceiling-mounted 6" straight pipe*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

B04-9521-00-xx-NS

STYLE × FONCTION

Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- *Thermostatic pressure balanced shower control valve with 2-way diverter*
- *1 accessory works at a time*

Débit / Flow rate

- 26 l/min - 60 psi
- 6.8 gpm - 60 psi

Cartouche / Cartridge


- | | |
|------------------------------|---|
| Cartouche TP / TP cartridge: | Cartouche dérivatrice / Diverter cartridge: |
| - CAR-2661-00 | - CAR-3003-36-NS |

Finis disponibles / Available finishes


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - CC: Chrome / Chrome | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - KM: Noir titane / Black titanium |
| - **: Fini spécial / Special finish | - GG: Or / Gold |



Inclus / Included



RVA-9521-00-NS-B



T04-9521-00-xx

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-1214-91-xx-175

STYLE × FONCTION

Description



- Tête de douche encastrée carrée 12" anti-calcaire
- Tête mince en acier inoxydable poli
- *Square 12" anti-limestone built-in shower head*
- *Polished stainless steel thin shower head*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*

Débit / Flow rate

- 6,6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi



Épaisseur du plafond
Ceiling thickness

Max: Ø 26mm (1")

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2584-53-xx-175

STYLE × FONCTION

Description


- Douche à glissière Petite 3 jets
- *Petite 3-spray sliding shower bar*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black titanium*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

Débit / Flow rate

- 6,6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi



BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

Description

- Coude de raccordement en laiton 1/2" F
- 1/2" F brass elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel / Nickel
- GG: Or / Gold
- **: Fini spécial / Special finish

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

