

# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

**PRO-4396-46-xx**

**PRR-4396-46-xx\***

## Description

- Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée
- Ensemble avec 3 accessoires
- *Complete thermostatic pressure balanced shower kit*
- *3 accessories kit*

## Composantes incluses / Included components

- |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| - B46-9530-00-xx | - TET-0810-01-xx | - BOY-2700-00-xx |
| - BRA-1612-66-xx | - BEC-0520-46-xx |                  |
| - RAC-9001-19-xx | - DOU-2574-03-xx |                  |

## Finis disponibles / Available finishes

- |  |   |
|--|---|
| - CC: Chrome / <i>Chrome</i>               | - NN: Nickel brossé / <i>Brushed Nickel</i> |
| - KK: Noir mat / <i>Matte Black</i>        | - GG: Or / <i>Gold</i>                      |
| - **: Fini spécial / <i>Special finish</i> |   |

\* Avec raccord droit 6" du plafond / *With ceiling-mounted 6" straight pipe*



# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

## B46-9530-00-xx

STYLE × FONCTION

### Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 3 voies
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- *Thermostatic pressure balanced shower control valve with 3-way diverter*
- *Up to 2 accessories can be used at the same time*

### Débit / Flow rate


- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit:  | 2 sorties / 2 exits: |
| - 32 l/min - 60 psi | - 16 l/min - 60 psi  |
| - 8.5 gpm - 60 psi  | - 4.2 gpm - 60 psi   |

### Cartouche / Cartridge


- |                              |   |
|------------------------------|---|
| Cartouche TP / TP cartridge: | Cartouche dérivatrice / Diverter cartridge: |
| - CAR-2661-00                | - CAR-9530-03                               |

### Finis disponibles / Available finishes

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - CC: Chrome / Chrome        | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - **: Fini spécial / Special finish  |
| - GG: Or / Gold              |                                      |



RVA-9530-00-B



T46-9530-00-xx

# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

## TET-0810-01-xx

STYLE × FONCTION

### Description


- Tête de douche moderne ronde 8" anti-calcaire en laiton
- Brass round modern 8" anti-limestone shower head

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte black
- \*\*: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

### Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-0810-01-xx	TET-0810-01-xx-175	TET-0810-01-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi
- 2.0 gpm - 80 psi	- 1.75 gpm - 80 psi	- 1.5 gpm - 80 psi





STYLE × FONCTION

### Description

- Boyau de douche 150 mm
- 59" hand shower hose

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel / *Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte black*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*



# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

**BRA-1612-66-xx**


STYLE × FONCTION

## Description

- Bras de douche 16" avec rosace
- 16" shower arm with flange

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel / *Nickel*
- GG: Or / *Gold*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*



# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

**BEC-0520-46-xx**




STYLE × FONCTION

## Description

- Bec de bain Profile sans inverseur
- "Slip-on" installation
- Profile tub spout without diverter
- "Slip-on" installation

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*



Perçage pour l'installation  
Hole size for installation

**Min: Ø 20mm (3/4")**  
**Max: Ø 35mm (1-3/8")**

# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

## RAC-9001-19-xx



STYLE × FONCTION

### Description

- Support pour douchette et coude de raccordement mural
- Connexion 1/2"F
- *Wall shower holder and supply elbow connector*
- *1/2"F connection*

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel / *Nickel*
- GG: Or / *Gold*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*



# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DOU-2574-03-xx

STYLE × FONCTION

## Description

- Douchette 3 jets anti-calcaire
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- 3-spray anti-limestone hand shower
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

## Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DOU-2574-03-xx	DOU-2574-03-xx-175	DOU-2574-03-xx-150
- 7,6 l/min - 60 psi	- 6,6 l/min - 60 psi	- 5,7 l/min - 60 psi
- 2.0 gpm - 60 psi	- 1.75 gpm - 60 psi	- 1.5 gpm - 60 psi

