



Produktspezifikationen

- Bausatz-Endmontage

1x JUST RAIN Regenbrause mit Deckenanbindung

- Regenbrause 400 x 320 mm
- Anschluss JUST RAIN 1/2"
- vormontiertes Edelstahlgehäuse
- Antikalk-System
- Gewicht 7 kg

1x WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage 1/2"

- Ausladung 150 mm
- Abdeckplatte WATER SHEET 240 x 60 mm
- Anschluss WATER SHEET 1/2"

2x WATER BAR UP-Seitenbrause

- Abdeckplatte WATER BAR 240 x 60 mm
- Anschluss WATER BAR 1/2"

1x Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte

- Stabhandbrause mit Antikalk-System und Rückflussverhinderer
- Brauseabgang 3/8"
- Brausehalter



- Abdeckplatte Schlauchbrausegarnitur
240 x 60 mm
- Brauseschlauch 3/8" x 1/2" x 1250 mm mit
drehbarem Konus
- Wandanschlussbogen 1/2" mit
Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen.

**5x eVALVE elektronisches Ventil zur Regelung
der Wassertemperatur und -menge**

- Installation direkt hinter der Wasserauslassstelle
- Diagnosefähigkeit
- Updatefähigkeit
- unterstützt thermische Desinfektion
- automatischer Verbrühschutz

**1x eTOOL Elektronisches Bedienpaneel mit 4
Tastern**

- Bedienpanel mit elektronischer Steuerung
240 x 60 mm
- zur Steuerung des JUST RAIN, WATER SHEET,
WATER BAR, der Schlauchbrausegarnitur, der
Szenarien sowie Temperatur und Menge
- voreingestellte Temperatur
- Tastensperre zur Reinigung
- Betriebssystem: MS Windows CE 6.0
- update- und vernetzungsfähig

Planungshinweise

**Detaillierte Planungshinweise und technische
Daten finden Sie unter [www.dornbracht-
professional.com](http://www.dornbracht-professional.com).**


Oberflächen

- Edelstahl poliert / chrom 41281979-83
- Edelstahl gebürstet / platin matt 41281979-89

Benötigtes Zubehör

- Installationsbegleitung; IS-0002

Explosionszeichnung



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	9010012360090	Adapter	5
2	3531597090	Ventil	5
3	41507979ff	Brause	1
4	13415979ff	Brause	1
5	36517979ff	Brause	2
6	27818979ff	Brausegarnitur	1
7	42714979ff	Elektrozubehoer	1