



Produktspezifikationen

- Bausatz-Endmontage

6x WATER BAR UP-Seitenbrause

- Abdeckplatte WATER BAR 240 x 60 mm
- Anschluss WATER BAR 1/2"

1x Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte

- Stabhandbrause mit Antikalk-System und Rückflussverhinderer
- Brauseabgang 3/8"
- Brausehalter
- Abdeckplatte Schlauchbrausegarnitur 240 x 60 mm
- Brauseschlauch 3/8" x 1/2" x 1250 mm mit drehbarem Konus
- Wandanschlussbogen 1/2" mit Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen.

7x eVALVE elektronisches Ventil zur Regelung der Wassertemperatur und -menge

- Installation direkt hinter der Wasserauslassstelle
- Diagnosefähigkeit
- Updatefähigkeit
- unterstützt thermische Desinfektion
- automatischer Verbrühschutz

**1x eTOOL Elektronisches Bedienpaneel mit 4
Tastern**

- Bedienpanel mit elektronischer Steuerung
240 x 60 mm
- zur Steuerung der WATER BARS, der
Schlauchbrausegarnitur, der Szenarien sowie
Temperatur und Menge
- voreingestellte Temperatur
- Tastensperre zur Reinigung
- Betriebssystem: MS Windows CE 6.0
- update- und vernetzungsfähig

Planungshinweise

**Detaillierte Planungshinweise und technische
Daten finden Sie unter [www.dornbracht-
professional.com](http://www.dornbracht-professional.com).**


Oberflächen

- chrom 41286979-00
- platin matt 41286979-06

Benötigtes Zubehör

- Installationsbegleitung; IS-0002

Explosionszeichnung





Bestellmenge

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge |
|------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 9010012360090 | Adapter | 6 |
| 2 | 3531597090 | Ventil | 6 |
| 3 | 36517979ff | Brause | 6 |
| 4 | 42714979ff | Elektrozubehoer | 1 |
| 5 | 27818979ff | Brausegarnitur | 1 |