


INSTALLATION INSTRUCTIONS



P72062

INSTALLATION INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA


We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.

BEFORE YOU BEGIN


 **CAUTION: Risk of personal injury.** Large lavatories are very heavy. Get help lifting the lavatory into place.

- ☐ Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- ☐ Do not substitute another sealant if one is supplied with this lavatory.
- ☐ This lavatory is recommended for use with wall-mount faucets.
- ☐ **For Wall-Mount Faucets:** Provide sufficient spout overhang into the lavatory basin.
- ☐ **For Countertop Faucets:** Provide adequate spout and handle clearance when locating the faucet.
- ☐ KALLISTA reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.


TOOLS AND MATERIALS




Safety Glasses




Pencil



Tape Measure




Jigsaw



Adhesive Sealant

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. PREPARATION



- ☐ Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.
- ☐ **For Wall-Mount Faucets:** Provide sufficient spout overhang into the lavatory basin.
- ☐ **For Countertop Faucets:** Provide adequate spout and handle clearance when locating the faucet.
- ☐ Position the lavatory on the countertop.
- ☐ Check for adequate clearance between the backsplash and the outside edge of the lavatory.
- ☐ Refer to the faucet installation instructions for required clearance, and mark the preferred faucet hole locations using a soft lead pencil.
- ☐ Using a pencil, trace the drain opening on the countertop.
- ☐ Measure and mark an 18-3/4" (476 mm) x 11-7/8" (302 mm) cutout line, centered on the traced drain hole.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

2. INSTALL THE LAVATORY





⚠ CAUTION: Risk of personal injury. Large lavatories are very heavy. Get help lifting the lavatory into place.

- ☐ Cut out the opening by carefully following the pencil line.
- ☐ Temporarily set the lavatory in the countertop cutout and check for fit.
- ☐ Remove the lavatory from the countertop cutout.
- ☐ Install the faucet according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Apply a continuous bead of adhesive sealant around the countertop cut-out hole.
- ☐ Carefully fit the lavatory into place in the cut-out hole.
- ☐ Wipe away any excess adhesive.
- ☐ Allow the adhesive sealant to cure before installing the drain.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. COMPLETE THE INSTALLATION



- ☐ Install and connect the drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- ☐ Run water into the lavatory and check for leaks.
- ☐ Clean up with a non-abrasive cleaner.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA


Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité KALLISTA. Veuillez prendre le temps nécessaire pour vous familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit KALLISTA. En cas de problèmes relatifs à l'installation ou au rendement, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.

AVANT DE COMMENCER


 **ATTENTION : Risque de blessures.** Les grands lavabos sont très lourds. Obtenir de l'aide pour soulever le lavabo et le mettre en place.

- ☐ Avant l'installation, déballer le lavabo neuf et vérifier qu'il n'est pas endommagé. Remettre le lavabo dans son carton de protection jusqu'au moment de l'installation.
- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- ☐ Inspecter le drain et la tuyauterie d'alimentation. Remplacer si nécessaire.
- ☐ Si un produit d'étanchéité est fourni avec ce lavabo, ne pas en utiliser un autre.
- ☐ Ce lavabo est recommandé pour être utilisé avec des robinets à montage mural.
- ☐ **Pour robinets à montage mural :** Fournir un surplomb de bec suffisant dans la cuvette du lavabo.
- ☐ **Pour robinets de comptoir :** Fournir un dégagement de bec et de poignée suffisant lors du positionnement du robinet.
- ☐ KALLISTA se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des produits sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.


OUTILS ET MATÉRIEL




Lunettes de sécurité




Crayon



Mètre ruban




Scie sauteuse

Mastic d'étanchéité
adhésif

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. PRÉPARATION





- ☐ Installer les alimentations en eau et les tuyaux d'écoulement conformément au plan de raccordement.
- ☐ **Pour robinets à montage mural :** Fournir un surplomb de bec suffisant dans la cuvette du lavabo.
- ☐ **Pour robinets de comptoir :** Fournir un dégagement de bec et de poignée suffisant lors du positionnement du robinet.
- ☐ Positionner le lavabo sur le comptoir.
- ☐ Vérifier que le dégagement est adéquat entre le dossieret et le rebord extérieur du lavabo.
- ☐ Se référer aux instructions d'installation du robinet pour le dégagement requis et marquer les emplacements de trous de robinet préférés en utilisant un crayon à mine tendre.
- ☐ En utilisant un crayon, tracer l'ouverture du drain sur le comptoir.
- ☐ Mesurer et marquer une ligne de découpe de 18-3/4 po (476 mm) x 11-7/8 po (302 mm), centrée sur l'orifice d'écoulement tracé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

2. INSTALLER LE LAVABO

Mastic d'étanchéité adhésif





ATTENTION : Risque de blessures. Les grands lavabos sont très lourds. Obtenir de l'aide pour soulever le lavabo et le mettre en place.

- ☐ Découper l'ouverture en suivant soigneusement la ligne tracée au crayon.
- ☐ Placer le lavabo temporairement dans la découpe du comptoir et vérifier l'ajustage.
- ☐ Retirer le lavabo de l'ouverture du comptoir.
- ☐ Installer le robinet conformément aux instructions du fabricant.
- ☐ Appliquer un boudin continu de matériau d'étanchéité adhésif autour du trou de découpe du comptoir.
- ☐ Adapter le lavabo avec précaution pour la mise en place dans le trou de découpe.
- ☐ Essuyer tout excédent d'adhésif.
- ☐ Laisser le matériau d'étanchéité adhésif sécher avant d'installer le drain.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

3. TERMINER L'INSTALLATION



- ☐ Installer et connecter le drain au lavabo conformément aux instructions du fabricant.
- ☐ Raccorder et serrer le siphon sur le drain, puis terminer les raccordements d'alimentation en eau au robinet selon les instructions fournies avec le robinet.
- ☐ Laisser couler l'eau dans le lavabo et rechercher des fuites éventuelles.
- ☐ Nettoyer avec un nettoyant non abrasif.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GRACIAS POR ELEGIR PRODUCTOS KALLISTA


Le agradecemos su compromiso con los productos de calidad KALLISTA. Dedique un momento a leer este manual antes de instalar su producto KALLISTA. En caso de tener problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de la página.

ANTES DE COMENZAR


 **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales.** Los lavabos grandes son muy pesados. Obtenga ayuda para levantar el lavabo y llevarlo a su lugar.

- ☐ Antes de la instalación, desempaquee el nuevo lavabo y verifique que no esté dañado. Vuelva a poner el lavabo en su caja hasta el momento de instalación.
- ☐ Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Haga los cambios necesarios.
- ☐ Si se incluye un sellador con este lavabo, no utilice ningún otro como sustituto.
- ☐ Este lavabo se recomienda para ser usado con griferías de montaje a la pared.
- ☐ **Para griferías de montaje a la pared:** Deje que el surtidor sobresalga lo suficiente sobre la tarja del lavabo.
- ☐ **Para griferías de instalación en encimera:** Al ubicar la grifería, deje suficiente espacio para el surtidor y la manija.
- ☐ KALLISTA se reserva el derecho a modificar el diseño de productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES





Anteojos de seguridad



Lápiz




Cinta para medir

Sierra caladora
eléctrica

Sellador adhesivo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. PREPARACIÓN





- ☐ Instale las tuberías de suministro de agua y de desagüe, de acuerdo a la información en el diagrama de instalación.
- ☐ **Para griferías de montaje a la pared:** Deje que el surtidor sobresalga lo suficiente sobre la tarja del lavabo.
- ☐ **Para griferías de instalación en encimera:** Al ubicar la grifería, deje suficiente espacio para el surtidor y la manija.
- ☐ Coloque el lavabo sobre la encimera.
- ☐ Verifique que haya suficiente espacio entre el protector contra salpicaduras y el borde exterior del lavabo.
- ☐ Consulte el espacio libre necesario en las instrucciones de instalación de la grifería, y marque los lugares preferidos para los orificios de la grifería con un lápiz de mina blanda.
- ☐ Con un lápiz, trace la abertura para el desagüe en la encimera.
- ☐ Mida y marque una línea de recorte de 18-3/4" (476 mm) x 11-7/8" (302 mm), centrada en el orificio trazado para el desagüe.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2. INSTALE EL LAVABO

Sellador adhesivo





PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. Los lavabos grandes son muy pesados. Obtenga ayuda para levantar el lavabo y llevarlo a su lugar.

- ☐ Recorte la abertura en la encimera siguiendo con cuidado la línea marcada en lápiz.
- ☐ Coloque el lavabo provisionalmente sobre la abertura en la encimera, y verifique el ajuste.
- ☐ Retire el lavabo de la abertura en la encimera.
- ☐ Instale la grifería de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- ☐ Aplique un hilo continuo de sellador adhesivo alrededor de la abertura recortada en la encimera.
- ☐ Coloque el lavabo con cuidado en su lugar sobre la abertura.
- ☐ Limpie el exceso de adhesivo.
- ☐ Antes de instalar el desagüe, deje que el sellador adhesivo se seque y se endurezca.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3. TERMINE DE HACER LA INSTALACIÓN



- ☐ Instale y conecte el desagüe en el lavabo según las instrucciones del fabricante.
- ☐ Conecte y apriete la trampa al desagüe, y termine de hacer las conexiones del suministro de agua a la grifería, según las instrucciones incluidas con la grifería.
- ☐ Deje correr agua al lavabo, y revise si hay fugas.
- ☐ Limpie con un limpiador no abrasivo.

WARRANTY

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Questions? Problems? For additional assistance, please contact KALLISTA's Customer Service Department at 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) or kallista.com

GARANTIE

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de cinq ans de KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Questions? Problèmes? Pour obtenir de l'aide supplémentaire, s'adresser au service à la clientèle de KALLISTA en composant le 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) ou consulter le site kallista.com.

GARANTÍA

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

¿Preguntas? ¿Problemas? Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de KALLISTA al 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) o a kallista.com.