






Location:

# Identity™




67-3DIV  
Triple Outlet Diverter  
**Specification Submittal**

Model Numbers	Specification
<input type="checkbox"/> <b>67-3DIV</b> <i>Identity Triple Outlet Diverter</i>	Triple outlet diverter made from metal and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.
<b>Modifications</b>	 
<input type="checkbox"/> <b>-STN</b> <i>Satin Nickel finish</i>	<b>Compliance</b>  -ASME A112.18.1/CSA B125.1  
	<b>Warranty</b>  <b>Limited Lifetime</b> - to the original end purchaser in consumer/residential installations. <b>5 Years</b> - for industrial/commercial installations. Refer to <a href="http://www.symmons.com/warranty">www.symmons.com/warranty</a> for complete warranty information.

**Note:** Append appropriate -suffix to model number.

## Dimensions



Measurements	
A	3-5/8", 92 mm
B	2-7/8", 73 mm
C	Diverter Valve Hole Size Min. Ø 3", 76 mm Max. Ø 3-1/4", 83 mm
D	3-1/2", 89 mm
E	Ø 5", 127 mm

**Note:** Dimensions subject to change without notice.

Emplacement :






# Identity™




67-3DIV

Organe de dérivation triple

## Présentation des spécifications

Numéros de modèle	Spécifications
<input type="checkbox"/> <b>67-3DIV</b> <i>Organe de dérivation triple Identity</i>	L'organe de dérivation triple est fait de matériaux métalliques et non métalliques au fini chrome poli standard.
<b>Modifications</b>	 
<input type="checkbox"/> <b>-STN</b> <i>Fini nickel satiné</i>	<b>Conformité</b>  -ASME A112.18.1/CSA B125.1  
<p><b>Remarque :</b> Juxtaposer le -suffixe approprié au numéro de modèle.</p>	<b>Garantie</b>  <b>À vie limitée</b> - à l'acheteur final original dans les installations chez le client/résidentiel. <b>5 ans</b> – pour des installations commerciales et industrielles. Se reporter au site <a href="http://www.symmons.com/warranty">www.symmons.com/warranty</a> pour des informations complètes concernant la garantie.

## Dimensions



Mesures	
A	3-5/8 po, 92 mm
B	2-7/8 po, 73 mm
C	Taille du trou pour la vanne de dérivation Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 3-1/4 po, 83 mm
D	3-1/2 po, 89 mm
E	Ø 5 po, 127 mm

**Remarque :** Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.