

# TENZO

FINE PLOMBERIE



## ALYT32-21134-XX

| PRODUCT CODE  | DESCRIPTION                                    |
|---------------|--|
| R-31-P        | T-box rough-in universal valve PEX connection  |
| F-ALYT32-XX   | T-Box valve trims thermo. 2 functions diverter |
| PVTS-10-R-XX  | Shwr head round 25cm [10in]                    |
| SA-709-06-XX  | Shwr arm ceiling round 15cm [6in]              |
| KRD-372813-XX | Sliding bar kit with elbow                     |

**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

| CODE PRODUIT  | DESCRIPTION   |
|---------------|---|
| R-31-P        | Brut valve T-box universel connexion PEX            |
| F-ALYT32-XX   | Finition valve T-Box Alyss thermo. 2 fonctions dév. |
| PVTS-10-R-XX  | Tête de douche ronde 25cm [10po]                    |
| SA-709-06-XX  | Bras de douche plafond rond 15cm [6po]              |
| KRD-372813-XX | Ensemble de douchette sur rail avec coude           |

**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

**FINIS DISPONIBLE**

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## ALYT32-XX

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Thermostatic valve 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Vernet thermostatic cartridge (Made in France)
- Diverter valve 2 functions (shared zones)
- For Non-shared Add to existing code : **-CAL**
- Service check/stop valves
- 1/2 male PEX connectons (R-31-P)
- 1/2 male NPT/Weld connections (R-31-N)
- Limited lifetime warranty


Ex: **ALYT32-CR-CAL**

### PRODUCTS No.

|             |  |
|-------------|--|
| ALYT32-XX   | Complete valve (Rough R-31-P & trims)                  |
| F-ALYT32-XX | Shower valve trim                                      |
| R-31-P      | Universal T-Box rough in With PEX connections          |
| R-31-N      | Universal T-Box rough in With Male NPT/Weld connection |

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes



### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Valve thermostatique 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Cartouche thermostatique Vernet (Fabriquée en France)
- Valve déviatrice 2 fonctions (zones partagées)
- Pour des zones NON-partagées, ajouter au code existant: **-CAL**
- Valves de service
- Connexions mâle 1/2" PEX (R-31-P)
- Connexions mâle 1/2" NPT/soudé (R-31-N)
- Garantie à vie limitée


Ex: **ALYT32-CR-CAL**

### No. PRODUITS

|             |  |
|-------------|--|
| ALYT32-XX   | Valve complète (Brut R-31-P & Garnitures)            |
| F-ALYT32-XX | Garnitures de valve de douche                        |
| R-31-P      | Brut de valve universel avec connections PEX         |
| R-31-N      | Brut de valve universel avec connections NPT / soudé |

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible



### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## R-31-P

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2 PEX connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

### PRODUCTS No.

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| R-31-P | Universal T-Box rough in |
|--------|--------------------------|

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions PEX 1/2
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

### No. PRODUITS

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| R-31-P | Brut de valve universel |
|--------|-------------------------|

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## R-31-N

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2" NPT male connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

### PRODUCTS No.

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| R-31-N | Universal T-Box rough in |
|--------|--------------------------|

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions male 1/2po NPT
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

### No. PRODUITS

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| R-31-N | Brut de valve universel |
|--------|-------------------------|

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE



## PVTS-10-R-XX

### SPECIFICATION

- Dimensions: 26cm [10in]
- Thickness: 20mm
- 416 Anti-limestone silicone nozzle
- Inlet ½in female
- Flow rate: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Dimensions: 26cm [10po]
- Épaisseur: 20mm
- 416 buses en silicone anti-calcaire
- Connexion 1/2" femelle
- Débit: 7.6 L/min [2.0 gpm]@60psi
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible


### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



# KRD-3728-XX / KRD-372813-XX

**SPECIFICATION**

- Sliding bar and hand shower kit
- Elbow (option)
- Limited lifetime warranty

**SPECIFICATION Hand Shower**

- Hand shower 3 functions
- Made of PVC
- Anti-limestone silicone nozzles
- Flow rate: 7,6L/min [2.0 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty

| KRD-372813-XX | Description    |
|---------------|----------------|
| RD-37-XX      | Sliding Bar    |
| HS-228-XX     | Hand shower    |
| SSHE-150-XX   | Hose           |
| HC-313-XX     | Elbow (Option) |

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Ensemble de rail de douche
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

**SPÉCIFICATION Douchette**

- Douchette 3 fonctions
- Fabriqué en PVC
- Buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 7,6L/min [2.0 gpm]@60psi
- Garantie à vie limitée

| KRD-372813-XX | Description    |
|---------------|----------------|
| RD-37-XX      | Rail de douche |
| HS-228-XX     | Douchette      |
| SSHE-150-XX   | Boyau          |
| HC-313-XX     | Coude (Option) |

**FINIS DISPONIBLE**


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

**TENZO**   
FINE PLOMBERIE  
**SA-709-06-XX**

**SPECIFICATION**

- Shower arm ceiling solid brass
- Inlet ½in male NPT
- Limited lifetime warranty

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Bras de douche de plafond en laiton massif
- Connexion ½po mâle NPT
- Garantie à vie limitée

**FINIS DISPONIBLE**


Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

**TENZO**   
FINE PLOMBERIE  
**HC-313-XX**

**SPECIFICATION**

- Made of solid brass
- Inlet ½in female NPT
- Limited lifetime warranty

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Fabriqué en laiton et PVC
- Connexion ½" femelle NPT
- Garantie à vie limitée

**FINIS DISPONIBLE**


Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration