

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## BET33-501125-X-XX

PRODUCT CODE	DESCRIPTION							
R-31-P	T-box rough-in universal valve PEX connection							
F-BET33-X-XX	Trim for T-box valve 3 fcts thermo Bellacio-X							
KRD-362712-X-XX	Sliding bar kit Bellacio-X							
SSTS-12-R-XX	Shwr head round 30cm [12"] stainless steel 2mm							
SA-612-X-XX	Wall mount shwr arm Bellacio-X							
SA-709-06-XX	Ceiling shower arm round 15cm [6"]							
BS-312-X-XX	Wall mount spout Bellacio-X							
<b>NOMENCLATURE :</b>								
BE	T	32	-	20111	-	X	-	XX
1	2	3	4	5	6			

1	BE	Collection	3	32	Type of Valve	5	X	Type of Knurling
2	T	Thermostatic	4	20111	Kit code	6	XX	Finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

CODE PRODUIT	DESCRIPTION							
R-31-P	Brut valve T-box universel connexion PEX							
F-BET33-X-XX	Finition valve T-Box 3 fonctions thermo Bellacio-X							
KRD-362712-X-XX	Ensemble de douchette sur rail Bellacio-X							
SSTS-12-R-XX	Tête de pluie ronde 30cm [12"] acier inox. 2mm							
SA-612-X-XX	Bras de douche mural Bellacio-X							
SA-709-06-XX	Bras de douche plafond rond 15cm [6"]							
BS-312-X-XX	Bec de bain mural Bellacio-X							
<b>NOMENCLATURE :</b>								
BE	T	32	-	20111	-	X	-	XX
1	2	3	4	5	6			

1	BE	Collection	3	32	Modèle	5	X	Choix de moletage
2	T	Thermostatique	4	20111	Code de Kit	6	XX	Coleur


**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

**FINIS DISPONIBLE**

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## BET33-X-XX

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Thermostatic valve 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Vernet thermostatic cartridge (Made in France)
- Diverter valve 3 functions (shared zones)
- For Non-shared Add to existing code : **-CAL**
- Service check/stop valves
- 1/2 male PEX connectons (R-31-P)
- 1/2 male NPT/Weld connections (R-31-N)
- Limited lifetime warranty

Ex: **ALYT32-CR-CAL**

### PRODUCTS No.


BET33-X-XX	Complete valve (Rough R-31-P & trims)
F-BET33-X-XX	Shower valve trim
R-31-P	Universal T-Box rough in With PEX connections
R-31-N	Universal T-Box rough in With Male NPT/Weld connection

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Valve thermostatique 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Cartouche thermostatique Vernet (Fabriquée en France)
- Valve déviatrice 3 fonctions (zones partagées)
- Pour des zones NON-partagées, ajouter au code existant: **-CAL**
- Valves de service
- Connexions mâle 1/2" PEX (R-31-P)
- Connexions mâle 1/2" NPT/soudé (R-31-N)
- Garantie à vie limitée

Ex: **ALYT32-CR-CAL**

### No. PRODUITS


BET33-X-XX	Valve complète (Brut R-31-P & Garnitures)
F-BET33-X-XX	Garnitures de valve de douche
R-31-P	Brut de valve universel avec connections PEX
R-31-N	Brut de valve universel avec connections NPT / soudé

### FINIS DISPONIBLE



Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## R-31-P

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2 PEX connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

### PRODUCTS No.

R-31-P	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions PEX 1/2
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

### No. PRODUITS

R-31-P	Brut de valve universel
--------	-------------------------

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## R-31-N

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2" NPT male connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

### PRODUCTS No.

R-31-N	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions male 1/2po NPT
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

### No. PRODUITS

R-31-N	Brut de valve universel
--------	-------------------------

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

**TENZO**   
FINE PLOMBERIE  
**SSTS-12-R-XX**

**SPECIFICATION**

- Shower head stainless steel
- AirBoost technology (30% more pressure)
- Dimensions: Dia. 30cm [12in]
- Thickness: 2mm
- 91 Anti-limestone silicone nozzle
- Inlet ½in female
- Flow rate: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty



**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Tête de douche en acier inoxydable
- Technologie d'injection d'air Air Boost (30% + de pression)
- Dimensions: Dia. 30cm [12po]
- Épaisseur: 2mm
- 91 buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Garantie à vie limitée



**FINIS DISPONIBLE**

Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**


ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Rev: 2020-01-16



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE



## SA-612-XX

### SPECIFICATION

- Shower arm wall-mounted solid brass
- Inlet 1/2" male NPT
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Bras de douche mural en laiton massif
- Connexion 1/2" mâle NPT
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

**TENZO**   
FINE PLOMBERIE  
**SA-709-06-XX**

**SPECIFICATION**

- Shower arm ceiling solid brass
- Inlet ½in male NPT
- Limited lifetime warranty

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Bras de douche de plafond en laiton massif
- Connexion ½po mâle NPT
- Garantie à vie limitée

**FINIS DISPONIBLE**


Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE



## KRD-362712-X-XX

### SPECIFICATION

- Sliding bar kit
- Elbow
- Limited lifetime warranty

KRD-362712-X-XX	Description
RD-36-X-XX	Sliding Bar
HS-227-XX	Hand shower
SSHE-150-XX	Hose
HC-312-X-XX	Elbow (Option)

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Ensemble de rail de douche
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

KRD-362712-X-XX	Description
RD-36-X-XX	Rail de douche
HS-227-XX	Douchette
SSHE-150-XX	Boyau
HC-312-X-XX	Coude (Option)

### FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



**TENZO**   
FINE PLOMBERIE  
**HC-312-XX**

**SPECIFICATION**

- Made of solid brass
- Inlet ½in female NPT
- Limited lifetime warranty

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Fabriqué en laiton et PVC
- Connexion ½" femelle NPT
- Garantie à vie limitée

**FINIS DISPONIBLE**


Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

**TENZO**   
FINE PLOMBERIE  
**BS-312-X-XX-XX**

**SPECIFICATION**

- Spout
- Made of solid brass
- Slip-fit installation
- Flow rate: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Inlet ½in female NPT
- Limited lifetime warranty

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Bec de bain
- Fabriqué en laiton massif
- Débit: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Connexion ½" femelle NPT
- Garantie à vie limitée

**FINIS DISPONIBLE**


Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration