

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## FLPB33-511635-CR

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
R-31-P	T-box rough-in universal valve PEX connection
F-FLPB33-CR	T-Box valve trims pres bal 3 fonctions diverter
CSH-12-R-CR	Ceiling shower head 30x30cm [12po]
KRD-33196-CR	Sliding bar kit with elbow
BS-306-CR	Wall mount spout 20cm [8in] brass

**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

CODE PRODUIT	DESCRIPTION
R-31-P	Brut valve T-box universel connexion PEX
F-FLPB33-CR	Finition valve T-Box Delano pres bal 3 fonctions dév.fini
CSH-12-R-CR	Tête pluie encastrée 30x30cm [12po]
KRD-33196-CR	Ensemble de douchette sur rail avec coude
BS-306-CR	Bec de bain 20cm [8po] mural

**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

**FINIS DISPONIBLE**

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## FLPB33-CR

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Pressure balanced valve 25L/min [6,6 gpm] @60psi
- Service check/stop valves
- Diverter valve 2 functions (shared zones)
- For Non-shared Add to existing code : **-CAL**
- 1/2 male PEX connectons (R-31-P)
- 1/2 male NPT/Weld connections (R-31-N)
- Limited lifetime warranty


Ex: **FLPB33-CR-CAL**

### PRODUCTS No.

FLPB33-CR	Complete valve (Rough R-31-P & trims)
F-FLPB33-CR	Shower valve trim
R-31-P	Universal T-Box rough in With PEX connections
R-31-N	Universal T-Box rough in With Male NPT/Weld connection

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes



### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Valve pression équilibrée 25L/min [6,6 gpm] @60psi
- Valves de service
- Valve déviatrice 2 fonctions (zones partagées)
- Pour des zones NON-partagées, ajouter au code existant: **-CAL**
- Connexions mâle 1/2" PEX (R-31-P)
- Connexions mâle 1/2" NPT/soudé (R-31-N)
- Garantie à vie limitée


Ex: **FLPB33-CR-CAL**

### No. PRODUITS

FLPB33-CR	Valve complète (Brut R-31-P & Garnitures)
F-FLPB33-CR	Garnitures de valve de douche
R-31-P	Brut de valve universel avec connexions PEX
R-31-N	Brut de valve universel avec connexions NPT / soudé

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible



### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## R-31-P

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2 PEX connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

### PRODUCTS No.

R-31-P	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions PEX 1/2
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

### No. PRODUITS

R-31-P	Brut de valve universel
--------	-------------------------

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## R-31-N

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2" NPT male connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

### PRODUCTS No.

R-31-N	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions male 1/2po NPT
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

### No. PRODUITS

R-31-N	Brut de valve universel
--------	-------------------------

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

**TENZO**  
FINE PLOMBERIE



**CSH-12-R-XX**

Rev: 2020-01-16

**SPECIFICATION**

- Recessed stainless steel shower head
- EasyClips installation system
- Dimensions: Dia. 30cm [12in]
- Thickness: 2mm
- 91 Anti-limestone silicone nozzle
- Inlet ½in female
- Flow rate: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Tête de douche en acier inoxydable encastrée
- Installation rapide EasyClips
- Dimensions: Dia. 30cm [12po]
- Épaisseur: 2mm
- 91 buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Garantie à vie limitée

**FINIS DISPONIBLE**

Se référer au catalogue pour les finis disponible




**CERTIFICATION**

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Installation *EasyClips*



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



# KRD-3319-XX / KRD-33196-XX

### SPECIFICATION

- Sliding bar kit
- Elbow (option)
- Limited lifetime warranty

KRD-3319-XX	* KRD-33196-XX	Description
RD-33-XX	RD-33-XX	Sliding Bar
HS-219-XX	HS-219-XX	Hand shower
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Hose
N/A	HC-306-XX	Elbow (Option)

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide. Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Ensemble de rail de douche
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

KRD-3319-XX	* KRD-33196-XX	Description
RD-33-XX	RD-33-XX	Rail de douche
HS-219-XX	HS-219-XX	Douchette
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Boyau
N/A	HC-306-XX	Coude (Option)

### FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide. Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

**TENZO**   
 FINE PLOMBERIE  
**BS-306-XX**

**SPECIFICATION**

- Spout
- Made of solid brass
- Slip-fit installation
- Flow rate: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Inlet 1/2in male NPT
- Limited lifetime warranty

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
 Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Bec de bain
- Fabriqué en laiton massif
- Installation Slip-fit
- Débit: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Connexion 1/2" mâle NPT

**FINIS DISPONIBLE**


Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
 Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
 Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration