



## GAPB22R-1130-XX

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
R-PB22R-X	Tenzo Pro rough-in without cartridge 2 functions
F-GAPB22R-XX	Trim for Galia SMART-TRIM valve pressure balance 2 rotary functions
PVTS-710-XX	Shower head rectangular 19x27cm [7-1/2 x 10 3/4] PVC
SA-610-XX	Shower arm wall mount 40cm [16"]
KRD-1352410-XX	Sliding bar kit with elbow

### ROUGH-IN CONNECTIONS

PEX



NPT/Welded



PEX Expansion



### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

### AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

CODE PRODUIT	DESCRIPTION
R-PB22R-X	Brut de Valve Tenzo pro sans cartouche 2 fonctions rotatives
F-GAPB22R-XX	Finition de valve pression balancée SMART-TRIM 2 fonctions rotative
PVTS-710-XX	Tête de douche rectangulaire 19x27cm [7-1/2 x 10 3/4] PVC
SA-610-XX	Bras de douche mural 40cm [16"]
KRD-1352410-XX	Ensemble de douchette sur rail avec coude

### ROUGH-IN CONNECTIONS

PEX



NPT/Welded



PEX Expansion



- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



# R-PB22R-X

### SPECIFICATION

- Pressure balanced valve
- 2 individual functions, not shared
- Flow: 22L/min. [4.8 gpm] @60psi
- Integrated service valve with non-return valves
- Test cap included
- Available connection : PEX,PEX expansion & NPT/welded
- Adjustment MIN / MAX of 25mm [1"]
- Temperature carriage : CAR-HY-PB-RO40-01
- Limited lifetime warranty
- Cartridge included with the trim

### PRODUCTS No.

R-PB22R-X	Valve Rough Tenzo pro 2 fonctions rotary
-----------	--

### AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Valve pression balancée
- Débit: 22L/min. [4.8 gpm] @60psi
- Valve de service intégré avec clapets anti-retour
- Capuchon d'essai inclus
- connexions disponibles : PEX,PEX expansion et NPT/soudé
- Ajustement MIN / MAX de 25mm [1"]
- Cartouche température: CAR-HY-PB-RO40-01
- Garantie à vie limitée
- Cartouche incluse avec la finition

### No. PRODUITS

R-PB22R-X	Brut de Valve Tenzo pro 2 fonctions rotative
-----------	--

### FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



## F-GAPB22R-XX

### SPECIFICATION

- 2-Functions pressure balanced valve trim
- **SMART-TRIM™** easy installation
- Compatible with rough R-PB22R-XX
- Limited lifetime warranty
- **Cartridge included with the trim**

### PRODUCTS No.

F-GAPB22R-XX	Trim for SMART-TRIM valve press. Bal. 2 rotative functions
--------------	--

### AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Finition de valve pression balancée 2 fonctions
- Système facile d'installation **SMART-TRIM™**
- Compatible avec brut R-PB22R-XX
- Garantie à vie limitée
- **Cartouche incluse avec la finition**

### No. PRODUITS

F-GAPB22R-XX	Finition de valve pres. Bal. SMART-TRIM 2 fonctions rotative
--------------	--

### FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE



## PVTS-710-XX

### SPECIFICATION

- Dimensions: 26cm x 19cm [7-1/2x10-1/4"]
- Thickness: 12.5mm
- 110 Anti-limestone silicone nozzle
- Inlet 1/2in female
- Flow rate: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Dimensions: 26cm x 19cm [7-1/2x10-1/4po]
- Épaisseur: 12.5mm
- 110 buses en silicone anti-calcaire
- Connexion 1/2" femelle
- Débit: 7.6 L/min [2.0 gpm]@60psi
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible



### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE



## SA-610-XX

### SPECIFICATION

- Shower arm wall-mounted solid brass
- Inlet 1/2" male NPT
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Bras de douche mural en laiton massif
- Connexion 1/2" mâle NPT
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## KRD-1352410-XX

**SPECIFICATION**

- Sliding bar and hand shower kit
- Limited lifetime warranty

**SPECIFICATION Hand Shower**

- Hand shower 2 functions / 3 positions
- Made of PVC
- Anti-limestone silicone nozzles
- Flow rate: 9.5L/min [2.5 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty

KRD-1352410-XX	Description
RD-35-XX	Sliding Bar
HS-224-XX	Hand shower
SSHE-150-XX	Hose
HC-310-XX	Elbow

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
 Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Ensemble de douchette sur rail
- Garantie à vie limitée

**SPÉCIFICATION Douchette**

- Douchette 2 fonctions / 3 positions
- Fabriqué en PVC
- Buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 9.5L/min [2.5 gpm]@60psi
- Garantie à vie limitée

KRD-1352410-XX	Description
RD-35-XX	Rail de douche
HS-224-XX	Douchette
SSHE-150-XX	Boyau
HC-310-XX	Coude

**FINIS DISPONIBLE**


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
 Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
 Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration