



MYPB21-0112-XX

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
R-PB21-X	Tenzo Pro rough-in without cartridge 1 function
F-MYPB21-XX	Trim for Mylo SMART-TRIM valve pressure balance 1 function
KSH-80902-XX	Kit of Shower Head 2 functions 10cm [4"] and Shower arm 45°
BS-403D-XX	Wall mount spout with deviator 15cm [6"] brass

ROUGH-IN CONNECTIONS

PEX



NPT/Welded



PEX Expansion



CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

CODE PRODUIT	DESCRIPTION
R-PB21-X	Brut de Valve Tenzo pro sans cartouche 1 fonction
F-MYPB21-XX	Finition de valve pression balancée SMART-TRIM 1 fonction
KSH-80902-XX	Ensemble de tête de douche 2 fonctions 10cm [4po] avec bras 45°
BS-403D-XX	Bec de bain déviateur 15cm [6"] mural

ROUGH-IN CONNECTIONS

PEX



NPT/Welded



PEX Expansion



- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



R-PB21-XX

SPECIFICATION

- Pressure balanced valve
- Adjustable temperature limiting device
- Adjustable flow limiting device
- Flow rate: 25.5L/min [6.7 gpm] @60psi
- Integrated check-stop valves
- Test cap included
- Available connection : PEX, PEX expansion and NPT/welded
- Tub spout outlet 1/2" Male NPT/welded
- 25mm MIN / MAX adjustment [1"]
- Temperature cartridge : CAR-HY-PB-JH04BD
- Limited lifetime warranty
- [Cartridge included with the trim](#)

PRODUCTS No.

R-PB21-XX	Valve Rough Tenzo Pro 1 function
-----------	----------------------------------

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Valve pression balancée
- Limitateur de température ajustable
- Limitateur de débit ajustable
- Débit: 25.5L/min. [6.7 gpm] @60psi
- Valve de service intégré avec clapets anti-retour
- Capuchon d'essai pour test inclus
- connexions disponible : PEX, PEX expansion et NPT/soudé
- Sortie pour bec de bain 1/2" Male NPT
- Ajustement MIN / MAX de 25mm [1"]
- Cartouche température: CAR-HY-PB-JH04BD
- Garantie à vie limitée
- [Cartouche incluse avec la finition](#)

No. PRODUITS

R-PB21-XX	Brut de Valve Tenzo Pro 1 fonction
-----------	------------------------------------

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible







CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.





MYLO

F-MYPB21-XX

SPECIFICATION

- Single function pressure balanced valve
- **SMART-TRIM™** easy installation
- Compatible with R-PB21-XX rough-in
- Limited lifetime warranty
- Cartridge included with the trims

PRODUCTS No.

F-MYPB21-XX	Trim for SMART-TRIM valve press. Bal. 1 fonction
-------------	--

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Finition de valve pression balancée 1 fonction
- Système facile d'installation **SMART-TRIM™**
- Compatible avec brut R-PB21-XX
- Garantie à vie limitée
- Cartouche incluse avec la finition

No. PRODUITS

F-MYPB21-XX	Finition de valve pres. Bal. SMART-TRIM 1 fonction
-------------	--

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible


CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO
FINE PLOMBERIE
KSH-80902-XX

SPECIFICATION

- Shower head 3 functions / 5 positions
- Dimensions: 10cm [4po]
- Anti-limestone silicone nozzle
- Flowrate: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- 45° shower arm
- Connection ½" male
- Limited lifetime warranty

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Tête de douche 3 fonctions / 5 positions
- Dimensions tête de douche: 10cm [4po]
- Buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 7.6 L/min [2.0 gpm]@60psi
- Bras de douche 45° avec rosace ronde
- Connexion ½po male
- Garantie à vie limitée

FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible


CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Rev: 2021-05-18



The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

TENZO

FINE PLOMBERIE

BS-403D-XX

SPECIFICATION

- Diverter spout
- 1/2in slip-fit copper connection
- Limited lifetime warranty

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Bec de bain avec déviateur
- Connexion 1/2po cuivre slip fit
- Garantie à vie limitée

FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION



ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Rev: 2021-12-06



The product may vary slightly from its dimension and appearance.
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration