



## MYPB22R-1102-XX

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
R-PB22R-X	Tenzo Pro rough-in without cartridge 2 functions
F-MYPB22R-XX	Trim for Mylo SMART-TRIM valve pressure balance 2 rotary functions
KRD-108229-XX	Sliding bar kit with elbow
BS-403-XX	Wall mount spout 15cm [6in] brass

### ROUGH-IN CONNECTIONS


PEX



NPT/Welded



PEX Expansion



### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

### AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

CODE PRODUIT	DESCRIPTION
R-PB22R-X	Brut de Valve Tenzo pro sans cartouche 2 fonctions rotatives
F-MYPB22R-XX	Finition de valve pression balancée SMART-TRIM 2 fonctions rotative
KRD-108229-XX	Ensemble de douchette sur rail avec coude
BS-403-XX	Bec de bain 15cm [6po] mural

### ROUGH-IN CONNECTIONS


PEX



NPT/Welded



PEX Expansion



- ASME 112.118.1 / CSA B125.1

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



## R-PB22R-X

### SPECIFICATION

- Pressure balanced valve
- 2 individual functions, not shared
- Flow: 22L/min. [4.8 gpm] @60psi
- Integrated service valve with non-return valves
- Test cap included
- Available connection : PEX,PEX expansion & NPT/welded
- Adjustment MIN / MAX of 25mm [1"]
- Temperature carriage : CAR-HY-PB-RO40-01
- Limited lifetime warranty
- Cartridge included with the trim

### PRODUCTS No.

R-PB22R-X	Valve Rough Tenzo pro 2 fonctions rotary
-----------	--

### AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Valve pression balancée
- Débit: 22L/min. [4.8 gpm] @60psi
- Valve de service intégré avec clapets anti-retour
- Capuchon d'essai inclus
- connexions disponibles : PEX,PEX expansion et NPT/soudé
- Ajustement MIN / MAX de 25mm [1"]
- Cartouche température: CAR-HY-PB-RO40-01
- Garantie à vie limitée
- Cartouche incluse avec la finition

### No. PRODUITS

R-PB22R-X	Brut de Valve Tenzo pro 2 fonctions rotative
-----------	--

### FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.





MYLO

F-MYPB22R-XX

**SPECIFICATION**

- Single function pressure balanced valve
- **SMART-TRIM™** easy installation
- Compatible with R-PB21-XX rough-in
- Limited lifetime warranty
- **Cartridge included with the trims**

**PRODUCTS No.**

F-MYPB22R-XX	Trim for SMART-TRIM valve press. Bal. 1 fonction
--------------	--

**AVAILABLE FINISHES**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Finition de valve pression balancée 1 fonction
- Système facile d'installation **SMART-TRIM™**
- Compatible avec brut R-PB21-XX
- Garantie à vie limitée
- **Cartouche incluse avec la finition**

**No. PRODUITS**

F-MYPB22R-XX	Finition de valve pres. Bal. SMART-TRIM 1 fonction
--------------	--

**FINIS DISPONIBLE**


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## KRD-108229-XX

**SPECIFICATION**

- Sliding bar and hand shower kit
- **Limited lifetime warranty**

**SPECIFICATION Hand Shower**

- Hand shower 3 functions
- Made of PVC
- Anti-limestone silicone nozzles
- Flow rate: 9.5L/min [2.5 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty

KRD-13122-XX	Description
RD-08-XX	Sliding Bar
HS-222-XX	Hand shower
SSHE-150-XX	Hose
HC-309-XX	Elbow

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide. Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Ensemble de rail de douche
- Garantie à vie limitée

**SPÉCIFICATION**

- Douchette 3 fonctions
- Fabriqué en PVC
- Buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 9.5L/min [2.5 gpm] @60psi
- Garantie à vie limitée

KRD-13122-XX	Description
RD-08-XX	Rail de douche
HS-222-XX	Douchette
SSHE-150-XX	Boyau
HC-309-XX	Coude

**FINIS DISPONIBLE**


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide. Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance. Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE



## BS-403-XX

### SPECIFICATION

- Spout
- 1/2in slip-fit copper connection
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Bec de bain
- Connexion 1/2po cuivre slip fit
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1




Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



Finish wall  
Mur fini

1-1/4" [32mm] Min.  
3" [76mm] Max.

Copper pipe  
Tuyau Cuivre



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration