

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## DEPB33-501115-XX

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
R-31-P	T-box rough-in universal valve PEX connection
F-DEPB33-XX	T-Box valve trims pres bal 3 fonctions diverter
SSTS-10-Q-XX	AirBoost shwr head square 25x25cm [10in]
SA-608-XX	Shwr arm wall mount 40cm [16in]
KRD-35188-XX	Sliding bar kit with elbow
BS-308-XX	Wall mount spout 20cm [8in] brass

**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

CODE PRODUIT	DESCRIPTION
R-31-P	Brut valve T-box universel connexion PEX
F-DEPB33-XX	Finition valve T-Box Delano pres bal 3 fonctions dév.fini
SSTS-10-Q-XX	Tête de douche Air Boost carrée 25x25cm [10po]
SA-608-XX	Bras de douche mural 40cm [16po]
KRD-35188-XX	Ensemble de douchette sur rail avec coude
BS-308-XX	Bec de bain 20cm [8po] mural

**CERTIFICATION**

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

**FINIS DISPONIBLE**

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## DEPB33-XX

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Pressure balanced valve 25L/min [6,6 gpm] @60psi
- Service check/stop valves
- Diverter valve 2 functions (shared zones)
- For Non-shared Add to existing code : **-CAL**
- 1/2 male PEX connectitons (R-31-P)
- 1/2 male NPT/Weld connections (R-31-N)
- Limited lifetime warranty


Ex: DEPB33-CR-CAL

### PRODUCTS No.

DEPB33-XX	Complete valve (Rough R-31-P & trims)
F-DEPB33-XX	Shower valve trim
R-31-P	Universal T-Box rough in With PEX connections
R-31-N	Universal T-Box rough in With Male NPT/Weld connection

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes



### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Valve pression équilibrée 25L/min [6,6 gpm] @60psi
- Valves de service
- Valve déviatrice 2 fonctions (zones partagées)
- Pour des zones NON-partagées, ajouter au code existant: **-CAL**
- Connexions mâle 1/2" PEX (R-31-P)
- Connexions mâle 1/2" NPT/soudé (R-31-N)
- Garantie à vie limitée


Ex: DEPB33-CR-CAL

### No. PRODUITS

DEPB33-XX	Valve complète (Brut R-31-P & Garnitures)
F-DEPB33-XX	Garnitures de valve de douche
R-31-P	Brut de valve universel avec connexions PEX
R-31-N	Brut de valve universel avec connexions NPT / soudé

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible



### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## R-31-P

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2 PEX connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

### PRODUCTS No.

R-31-P	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions PEX 1/2
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

### No. PRODUITS

R-31-P	Brut de valve universel
--------	-------------------------

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## R-31-N

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2" NPT male connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

### PRODUCTS No.

R-31-N	Universal T-Box rough in
--------	--------------------------

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions male 1/2po NPT
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

### No. PRODUITS

R-31-N	Brut de valve universel
--------	-------------------------

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

**TENZO**   
FINE PLOMBERIE  
**SSTS-10-Q-XX**

**SPECIFICATION**

- Shower head stainless steel
- AirBoost technology (30% more pressure)
- Dimensions: Dia. 25cm [10in]
- Thickness: 2mm
- 75 Anti-limestone silicone nozzle
- Inlet 1/2in female
- Flow rate: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty



**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Tête de douche en acier inoxydable
- Technologie d'injection d'air Air Boost (30% + de pression)
- Dimensions: 25cm x 25cm [10x10po]
- Épaisseur: 2mm
- 100 buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Garantie à vie limitée



**FINIS DISPONIBLE**

Se référer au catalogue pour les finis disponible


**CERTIFICATION**

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE



## SA-608-XX

### SPECIFICATION

- Shower arm wall-mounted solid brass
- Slip-fit installation
- Inlet 1/2in male NPT
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Bras de douche mural en laiton massif
- Connexion 1/2po mâle NPT
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



# KRD-3518-XX / KRD-35188-XX

### SPECIFICATION

- Sliding bar kit
- Elbow (option)
- Limited lifetime warranty

KRD-3518-XX	* KRD-35188-XX	Description
RD-35-XX	RD-35-XX	Sliding Bar
HS-218-XX	HS-218-XX	Hand shower
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Hose
N/A	HC-308-XX	Elbow (Option)

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
 Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Ensemble de rail de douche
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

KRD-3518-XX	* KRD-35188-XX	Description
RD-35-XX	RD-35-XX	Rail de douche
HS-218-XX	HS-218-XX	Douchette
SSHE-150-XX	SSHE-150-XX	Boyau
N/A	HC-308-XX	Coude (Option)

### FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
 Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
 Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



## HC-308-XX

### SPECIFICATION

- Made of solid brass & PVC
- Inlet ½in female NPT
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Fabriqué en laiton et PVC
- Connexion ½" femelle NPT
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE



Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



**TENZO**   
FINE PLOMBERIE  
**BS-308-XX**

**SPECIFICATION**

- Spout
- Made of solid brass
- Slip-fit installation
- Flow rate: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Inlet ½in female NPT
- Limited lifetime warranty

**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Bec de bain
- Fabriqué en laiton massif
- Débit: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Connexion ½" femelle NPT
- Garantie à vie limitée

**FINIS DISPONIBLE**

Se référer au catalogue pour les finis disponible




**CERTIFICATION**

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration